

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาบอน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายจำรัส	แช่ฝ้าง	สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายสมโภชน์	สินไชย	สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายอุทัย	แช่เอื้อง	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายประเสริฐ	เหลื่องวิริยะญาณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายวีรยุทธ	ปานพรหมมินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายวิสันต์	สวนทรัพย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นางสาวพนัชกร	แก้วเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายธนายุทธ	รุ่งนภากานต์	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายโสภณ	เพชรฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนรินทร์	แช่ตั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายโกศล	พิริยะพิเศษพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายยุทธศักดิ์	พัฒนเกษตรวงศ์	นายกเทศมนตรี
๒. นายณัฐเดช	แก้วเรือง	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายสมศักดิ์	ดุชนินภดล	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายโกมล	ทองประดับ	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นางศรีละออ	ตันตระเสนีย์รัตน์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายวิเชียร	รัตนสุภา	ปลัดเทศบาล
๗. นายสมพร	บุญทรง	รองปลัดเทศบาล
๘. นางจิราวดี	หัตติสาร	หัวหน้าสำนักปลัด
๙. นางสิริภัทร	พริ้งสกุล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๐. นายกำธร	ผลกล้า	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑๑. นายชยกร	แก้วผดุง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒. นางพวงพรรณ	บุญชู	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๓. นางวรรณภา	รัตนพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔. นางสาวมยุรา	พูลนวล	นักจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

๑๕. นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๖. นางสาวณัฐวักส์ร์ พิชัยกาล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๗. นางสาววาสนา ชำนาญกิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๘. นางสาวเจนจิรา สุวรรณภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๙. นางสาวพัชวิภรณ์ สุภาพ	นักวิชาการเงินฯชำนาญการ
๒๐. นางสาวปณยาพร บุญเกียรติ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๒๑. นางสาววันดี อินทรมณี	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๒๒. นางสาวจุติพร สังข์สัพพันธ์	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
๒๓. นายเอกสิทธิ์ จิตงาม	นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ
เลขาธิการสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

-บัดนี้ ถึงเวลา ประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภา
เทศบาลอยู่ในตำแหน่ง ๑๑ คน เข้าร่วมประชุม ๙ คน (ขาดประชุม ๒ คน
นายโกศลฯ และนายนรินทร์ฯ) ครบองค์ประชุม

-ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายจำรัส แซ่ฝาง
ประธานสภาเทศบาล

-วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน สมัยวิสามัญ สมัยที่
๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายจำรัส แซ่ฝาง

ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายจำรัส แซ่ฝาง

ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว

-รับรองการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

-ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่ามีถ้อยคำใด
จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ

-ไม่มี-

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมแห่งสภานี้ว่า
จะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือไม่
-สมาชิกสภาท่านได้รับรอง โปรตยกมือขึ้น (สมาชิกสภายกมือรับรอง ๙ เสียง)

/-เป็นอันว่า...

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายจำรัส แซ่ฝาง

ประธานสภาเทศบาล

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน ๙ เสียง ขาดประชุม ๒ ราย

รับรอง

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

-ขอเชิญนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาบอน และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาบอนทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาบอนที่ ๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปารายการละเอียดๆ โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบรูปารายการงานก่อสร้างและแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้างฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑ แบบฯ แผ่นที่ ๐๗/๖๕ A-๐๗ แปลนพื้นที่ ๑ (รายการพื้นที่ห้องน้ำหญิง ชั้น ๑)

-ตามแบบเดิม กำหนดรายการพื้นที่ห้องน้ำหญิงเป็น F๑ คือวัสดุมาตรฐานงานพื้น FL๑ พื้น คสล. ชัดมันทำสี

-ขอแก้ไขใหม่เป็น กำหนดรายการพื้นที่ห้องน้ำหญิงเป็น FL๒ คือ พื้น คสล.ผิวปูกระเบื้องเคลือบ ๑๖”x ๑๖”

/-เหตุผล...

-เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากได้ตรวจสอบจาก ใบรายการปริมาณงานและราคากำหนดงานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น พื้นคสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ๑๖”x ๑๖” ผิวด้าน จำนวน ๕๘.๕๐ ตร.ม. ซึ่งได้คิดปริมาณงานและราคาค่าพื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิครวมพื้นห้องน้ำหญิงชั้น ๑

๒ แบบฯ แผ่นที่ ๐๗/๖๕ A-๐๗ แปลนพื้นที่ ๑ และแบบฯ แผ่นที่ ๐๘/๖๕ A-๐๘ แปลนพื้นที่ ๒ (รายการพื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ)

-ตามแบบเดิม กำหนดรายการวัสดุมาตรฐานงานพื้น FL๒ พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ ๑๐”x ๑๐”

-ขอแก้ไขใหม่เป็น กำหนดรายการวัสดุมาตรฐานงานพื้น FL๒ พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ ๑๖”x ๑๖”

-เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากได้ตรวจสอบแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากำหนดงานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น พื้น คสล.ปูกระเบื้องเซรามิค ๑๖”x ๑๖”

๓ แบบฯ แผ่นที่ ๑๒/๖๕ A-๑๒ รูปด้าน E-๑ (รายการงานผนัง ด้านข้างอาคาร ด้านนอกทางเดินเข้าอาคาร)

-ตามแบบเดิม กำหนดรายการวัสดุมาตรฐาน งานผนังด้านข้างอาคาร คือ ผนังก่ออิฐมวลเบา ๗.๕ ซม. ฉาบผิวขัดมัน ทาสีน้ำยาเคลือบใส

-ขอแก้ไขใหม่เป็น กำหนดรายการวัสดุมาตรฐาน งานผนังด้านนอกทางเดินเข้าอาคารเป็นผนังก่ออิฐมวลเบา ๗.๕ ซม. ฉาบผิวเรียบ ทาสีน้ำมันอะครีลิค

-เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่สอดคล้องตามแบบฯ แผ่นที่ ๐๗/๖๕ A-๐๗ แปลนพื้นที่ ๑ ที่ได้กำหนดเป็นผนังก่ออิฐมวลเบา ๗.๕ ซม. ฉาบผิวเรียบ ทาสีน้ำมันอะครีลิค

๔ แบบฯ แผ่นที่ ๑๒/๖๕ A-๑๒ รูปด้าน E-๑ (หลังคาบันได)

-ตามแบบเดิม มีข้อความระบุ “หลังคาบันได”

-ขอแก้ไขใหม่เป็น ตัดข้อความที่ระบุ “หลังคาบันได” ออก

-เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากมีแค่ข้อความปรากฏแต่ไม่มีแบบรูปรายการละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมและไม่ได้คิดรายการปริมาณงานและราคา

๕ แบบฯ แผ่นที่ ๑๒/๖๕ A-๑๒ รูปด้าน E-๑

-ตามแบบเดิม มีข้อความระบุ “หลังคามุงแผ่นเหล็กเคลือบสี (เมทัลชีท) หนา ๐.๔๗ มม.” และ Metal Sheet ๐.๔๗ mm.

-ขอแก้ไขใหม่เป็น “หลังคามุงแผ่นเหล็กเคลือบสี (เมทัลชีท) หนา ๐.๓๕ มม.” และ Metal Sheet ๐.๓๕ mm.

-เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากให้สอดคล้องกับแบบฯ แผ่นที่ ๐๘/๖๕ A-๐๘ แบบแปลนหลังคา กำหนด Roof Metal sheet ๐.๓๕ mm. และสอดคล้องกับแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากำหนดงานวัสดุหลังคาเป็น Metal sheet AZ๑๕๐ ๐.๓๕ มม.

/-๖.แบบฯแผ่นที่ ๔๑...

๖ แบบฯ แผ่นที่ ๔๑/๖๕ EE-๐๓ แปลนไฟฟ้าชั้น ๑ (ระบบแสงสว่าง) โคมไฟฝังฝ้า

- ตามแบบเดิม กำหนดเป็นโคมไฟฝังฝ้า ขนาด ๖๐x๑๒๐ cm. LED ๒x๒๖ w.
- ขอแก้ไขใหม่เป็น กำหนดเป็นโคมไฟแบบติดลอยขนาด ๖๐x๑๒๐ cm. LED ๒x๓๖ w.
- เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากฝ้าชั้น ๑ กำหนดฝ้าเพดานเป็นท้องพื้นสำเร็จรูปฉาบผิวเรียบ จึงจำเป็นต้องใช้โคมไฟแบบติดลอย

๗ แบบฯ แผ่นที่ ๔๑/๖๕ EE-๐๓ แปลนไฟฟ้าชั้น ๑ (ระบบแสงสว่าง)

- ตามแบบเดิม กำหนดจุดติดโคมไฟฝังฝ้าขนาด ๖๐x๑๒๐ cm. LED ๒x๒๖w (แก้ไขเป็นโคมไฟแบบติดลอย ขนาด ๖๐x๑๒๐ cm.LED ๒x๓๖w.) จำนวน ๒๔ จุด และกำหนดจุดติดโคมไฟกึ่งภายนอกอาคาร LED ๙w จำนวน ๗ จุด
- ขอแก้ไขใหม่เป็น กำหนดจุดติดโคมไฟฝังฝ้าขนาด ๖๐x๑๒๐ cm. LED ๒x๒๖w.” (แก้ไขเป็นโคมไฟแบบติดลอย ขนาด ๖๐x๑๒๐cm. LED ๒x๓๖w.) จำนวน ๒๕ จุด โดยเพิ่มจุดบริเวณภายนอกอาคารด้านทางเข้าใต้บันได จำนวน ๑ จุด, กำหนดจุดติดโคมไฟกึ่งภายนอก อาคาร LED ๙w. จำนวน ๘ จุด โดยเพิ่มจุดบริเวณเสาภายนอกอาคารด้านทางเข้า จำนวน ๑ จุด และกำหนดจุดติดตั้งโคมไฟติดลอย FLU LED ๑x๑๔w. เพิ่มเติม ๑ จุด คือบริเวณด้านข้างอาคารชั้น ๑
- เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากได้ตรวจสอบตามแบบฯเดิมแล้ว จุดที่กำหนดให้ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอในบริเวณดังกล่าว ควรติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มเติม ประกอบกับตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ได้คิดปริมาณงานและราคาโคมไฟฝังฝ้าขนาด ๖๐x๑๒๐ cm. FLU LED ๒x๒๖w. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงและตะแกรงอลูมิเนียม (แก้ไขแบบฯ เป็นโคมไฟแบบติดลอย ขนาด ๖๐x๑๒๐ cm. LED ๒x๓๖w. รวมจำนวน ๔๒ ชุด , ราคาโคมไฟกึ่งภายนอกอาคาร LED ๙w. จำนวน ๘ ชุด และโคมไฟติดลอย FLU LED ๑x๑๔w. จำนวน ๑ ชุด ซึ่งได้คิดคำนวณราคาค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งรวมรายการที่ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๘ แบบฯ แผ่นที่ ๔๒/๖๕ EE-๐๔ แปลนไฟฟ้าชั้น ๒ (ระบบแสงสว่าง)

- ตามแบบเดิม กำหนดจุดติดโคมไฟฝังฝ้าขนาด ๖๐x๑๒๐cm. LED ๒x๒๖w. จำนวน ๑๕ จุด
- ขอแก้ไขใหม่เป็น กำหนดจุดติดโคมไฟฝังฝ้าขนาด ๖๐x๑๒๐cm. LED ๒x๒๖w. จำนวน ๑๗ จุด โดยเพิ่มจุดบริเวณภายนอกอาคารด้านทางเข้าชั้นสอง จำนวน ๒ จุด

/-เหตุผล...

-**เหตุผลที่ขอแก้ไข** เนื่องจากได้ตรวจสอบตามแบบฯ เดิมแล้ว จุดที่กำหนดให้ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอในบริเวณภายนอกอาคาร ด้านทางเข้าชั้น ๒ ควรติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มเติม ประกอบกับตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ได้คิดปริมาณงานและราคาโคมไฟฝังฝ้า ขนาด ๖๐x๑๒๐ cm. FLU LED ๒x๒๖w. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงและตะแกรงอลูมิเนียม จำนวน ๔๒ ชุด ซึ่งได้คิดคำนวณราคาค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งรวมรายการที่ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหตุผล

๑ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๒ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ข้อ (๒) (๓) และวรรคสาม

๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง .ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ ต่อไป

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

ประธานสภาเทศบาล

-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายธนายุทธ รุ่งนากานต์

สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอสอบถามว่าโครงการนี้สิ้นสุดสัญญาหรือยัง

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวสัญญาสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งานยังดำเนินการไม่เสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งผู้รับเหมาต้องเสียค่าปรับให้เทศบาลทุกวัน

นายวีรยุทธ ปานพรหมมินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมตั้งข้อสังเกตว่าในข้อที่ ๔ หากมีการแก้ไขรายการตามที่เสนออาจทำให้เทศบาลขาดทุน และในข้อที่ ๕ แผ่นเมทัลชีทที่กำหนดไว้เดิมขนาด ๐.๔๗ มม. แต่จะแก้ไขเป็น ๐.๓๕ มม. ผมมีความเห็นว่าเป็นการแก้ไขที่ทำให้เทศบาลขาดทุนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาหรือไม่ แล้วจะทำไปเพื่ออะไร

/-นายยุทธศักดิ์...

- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ -ขอเรียนให้ทราบว่าในเบื้องต้นที่มีการเขียนแบบแปลนโครงการดังกล่าวได้
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนและตั้งใจจะใช้เงินเหลือจ่ายมาดำเนินการ แต่ปรากฏว่าเงินเหลือจ่ายที่นำมาใช้ได้มีจำนวนไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องตัดรายการหลาย ๆ อย่างออกไป เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม แห้งคั้นน้ำ โพรทस्क เป็นต้น โดยตัดออกให้สามารถจ่ายได้เท่ากับเงินที่มีอยู่ แต่ในขั้นตอนการกำหนดราคาค่าวัสดุในการก่อสร้างหรือ BOQ ไม่ได้คำนวณรายการดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น
- นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล -ผมยังคงเข้าใจว่าหากเรามีแบบแปลนที่ระบุไว้ชัดเจนแล้ว และต้องการจะแก้ไขหรือปรับลดขนาดลงมันอาจจะทำให้เทศบาลเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ - ในข้อที่ ๕ แบบแปลนที่เสนอให้แก้ไขเป็นเพียงความผิดพลาดของข้อความ
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน ที่พิมพ์ต่างจากแบบแปลนแผ่นอื่น ซึ่งในขั้นตอนการกำหนดราคา การคำนวณค่าวัสดุต่าง ๆ คำนวณเท่าส่วนอื่นๆ ไม่ได้คำนวณตามตัวเลขที่พิมพ์ไว้ในแบบฯ
- นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล -จากการพิจารณาผมมีความเห็นว่าในข้อที่ ๕ เหมือนจะเป็นการลดสเปกงานให้ด้อยลงกว่าในแบบแปลน
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ -เราไม่ได้ลดสเปกงานครับ เนื่องจากในขั้นตอนการคิดคำนวณราคาประมาณ
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน การก่อสร้างต่าง ๆ ใน BOQ ได้คิดราคาวัสดุไว้ที่ความหนา ๐.๓๕ มม. แต่ในแบบเขียนผิดเป็น ๐.๔๗ มม. เท่านั้นเอง
-(นางพวงพรรณ บุญชู ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้นำแบบแปลนและรายละเอียดการคำนวณราคาค่าวัสดุต่าง ๆ ไปให้นายวิริยุทธ ดู)
- นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล -ผมคิดว่าตอนที่ผู้รับเหมาประมูลโครงการดังกล่าวนี้ จะต้องมีการนำแบบแปลนไปคิดคำนวณราคาปริมาณงานต่าง ๆ และคงต้องคิดตามแบบแปลนที่ระบุไว้คือขนาด ๐.๔๗ มม. ไม่ใช่ ขนาด ๐.๓๕ มม. และอีกประเด็นคือแผ่นเมทัลชีทขนาด ๐.๔๗ มม. ในภาคใต้ไม่มีผลิต หากต้องการใช้งานต้องสั่งมาจากกรุงเทพฯ เท่านั้น
(นายเอกสิทธิ์ จริตงาม นายช่างโยธาฯ -นำแบบแปลนและแบบรายการต่าง ๆ ของโครงการฯ ไปอธิบายให้นายวิริยุทธฟังใกล้ ๆ)
- นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล -จากการฟังคำอธิบายมาไม่ว่าอย่างไรผมยังติดใจว่าในขั้นตอนการประมูลงานผู้รับเหมาคงจะต้องคิดราคาค่าวัสดุต่าง ๆ ตามตัวเลขที่ปรากฏในแบบแปลนแน่นอน หากเราจะไปปรับเปลี่ยนตอนนี้จะทำให้เทศบาลขาดทุนแน่นอนครับ
- นายชยกร แก้วผดุง
ผู้อำนวยการกองช่าง -ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ ตามแบบแปลนทุกแผ่นจะเขียนขนาดเมทัลชีทไว้ที่ ๐.๓๕ มม. จึงสามารถอนุมานได้ว่าในแบบแปลนทุกแผ่นควรจะมีขนาดเท่ากัน

/-คือ ๐.๓๕ มม....

- คือ ๐.๓๕ มม. แต่แบบแปลนแผ่นที่จะขอแก้ไขพิมพ์ผิดเป็น ๐.๔๗ มม. ซึ่งผิดอยู่แผ่นเดียวครับ แต่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคาต่าง ๆ คิดราคาวัสดุไว้ที่ความหนา ๐.๓๕ มม. ดังนั้นเทศบาลจึงไม่ได้ขาดทุนผู้รับเหมา ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ครับ
- นายวิริยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจึงไม่ตรวจตราแบบแปลนรายละเอียดต่าง ๆ ให้รอบคอบตั้งแต่ตอนแรกครับ เพราะเท่าที่ดูแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ยากเนื่องจากเอกสารต่าง ๆ มีครบ แต่กลับปล่อยให้มีการทำสัญญาไปในขนาด ๐.๔๗ มม. และขนาด ๐.๓๕ มม. ด้วย และพอสัญญาจ้างสิ้นสุดลงจะมาแก้ไขให้กลายเป็นขนาด ๐.๓๕ มม. ทั้งหมด
- นายชยกร แก้วผดุง ผู้อำนวยการกองช่าง - ถึงแม้จะหมดสัญญาตามเงื่อนไขของระยะเวลาแล้ว แต่โครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีมีการส่งมอบงาน ดังนั้นเมื่อมีการตรวจพบข้อผิดพลาดจึงต้องเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
- นายวิริยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - แต่เป็นการขอแก้ไขที่ทำให้เทศบาลเสียเปรียบผู้รับเหมา
- นายชยกร แก้วผดุง ผู้อำนวยการกองช่าง - ผมคิดว่าไม่เสียเปรียบเพราะเราคิดคำนวณราคาวัสดุไว้ที่ขนาด ๐.๓๕ มม. ตั้งแต่แรกและผู้รับเหมาไม่ได้คิดราคาที่ ๐.๔๗ มม. เช่นกัน แต่หากเราคิดคำนวณราคาไว้ที่ขนาด ๐.๔๗ มม. แล้วมาขอแก้ไขเป็นขนาด ๐.๓๕ มม. จึงจะเรียกว่าเสียเปรียบครับ
- นายวิริยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องแก้ไขก็ได้ครับ
- นายชยกร แก้วผดุง ผู้อำนวยการกองช่าง - เมื่อตรวจพบความผิดพลาดควรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนจะดีกว่าครับ
- นายวิริยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ถ้าหากต้องการแก้ไขควรขอแก้ไขตั้งแต่ก่อนเริ่มทำสัญญาจ้าง ไม่ใช่รอเวลาให้หมดสัญญาจ้างแล้วมาเสนอขอลดสเปคงาน มันไม่ถูกต้องครับ
- นายชยกร แก้วผดุง ผู้อำนวยการกองช่าง - เนื่องจากมีการตรวจพบข้อบกพร่องภายหลังการทำสัญญาทำให้ต้องเสนอขอแก้ไขภายหลังจากที่ทำสัญญาแล้ว เพื่อให้ข้อความถูกต้องเท่านั้นเองครับ
- นายวิริยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ตั้งแต่พวกผมเป็นสมาชิกสภามาไม่เคยมีการแก้ไขอะไรแบบนี้เลย
- นายชยกร แก้วผดุง ผู้อำนวยการกองช่าง - ถึงแม้ที่นี่ไม่มี แต่ที่อื่นอาจจะมียกได้นะครับ

/-นายวิริยุทธ...

- นายวิริยยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ที่นี้ตั้งแต่มีการก่อสร้างมามากจะเสร็จสิ้นทุกโครงการ และไม่เคยพบการขอแก้ไขรายการลักษณะนี้ มีแต่การคิดค่าปรับกับผู้รับเหมา แต่เรื่องการขอปรับลดสเปคงานไม่เคยมีปรากฏ
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน - ขออธิบายเพิ่มเติม คือแบบแปลนแผ่นอื่น ๆ เขียนขนาดไว้ที่ ๐.๓๕ มม. แต่แบบแปลนแผ่นที่มีปัญหาเขียนผิดเป็นขนาด ๐.๔๗ มม. ซึ่งในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุรายละเอียดของแบบแปลนด้วย เช่น การทำพื้นห้องน้ำชั้น ๑ ในแบบแปลนเขียนว่าเป็นพื้นคอนกรีตผสมสีซีเมนต์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบแปลนห้องน้ำชั้น ๒ ที่เป็นกระเบื้อง จึงมีการขอแก้ไขให้ทำเหมือนกันกับชั้น ๒
- นายวิริยยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - อยากทราบว่าใครเป็นคนเขียนแบบแปลนนี้
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน - จ้างสถาปนิกเขียนครับ และแบบแปลนย่อมมีผิดบ้างเป็นเรื่องปกติ
- นายวิริยยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ก่อนจะทำสัญญาจ้างควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันทุกอย่างก่อนดำเนินการ แต่ขณะนี้หมดระยะเวลาตามสัญญาจ้างไปแล้ว จะมาขอแก้ไขมันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาหรือไม่
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน - ถึงแม้ระยะเวลาของโครงการจะหมดสัญญาจ้างแล้ว แต่เนื่องจากงานก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้น รวมทั้งยังดำเนินการไปไม่ถึงขั้นตอนตามที่เสนอขอแก้ไข จึงได้เสนอเรื่องขออำนาจของสภาเทศบาลอนุมัติก่อนจะไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
- นายวิริยยุทธ ปานพรหมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - อยากทราบว่าโครงการดังกล่าวหมดสัญญาจ้างแล้วหรือไม่
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน - ระยะเวลาตามสัญญาจ้างหมดแล้ว แต่โครงการยังดำเนินการไม่เสร็จ จึงต้องทำต่อไปจนกว่าจะเสร็จ โดยผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าปรับไปเรื่อย ๆ
- นายจำรัส แซ่ฝ้าง ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
- นายธนายุทธ รุ่งนากานต์ สมาชิกสภาเทศบาล - ผมอยากทราบว่าการขอแก้ไขลักษณะนี้ จะทำให้ใครได้ประโยชน์ และใครเสียประโยชน์บ้างครับ
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน - เรื่องนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์ ไม่มีใครเสียประโยชน์ครับ เพียงแต่ต้องการแก้ไขข้อความให้ตรงกับที่มีการคิดคำนวณราคารายการต่าง ๆ ไว้เท่านั้น ซึ่งแบบแปลนเขียนตัวเลขผิดไปหนึ่งแผ่นก็ขอแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นเอง

/-นายธนายุทธ...

นายธนายุทธ รุ่งนภาภานต์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ถ้าผมเป็นผู้รับเหมา ผมจะเลือกใช้วัสดุที่ราคาต่ำที่สุด ความหนาของแผ่นเมทัลชีทที่ขอแก้ไขจาก ๐.๔๗ มม. เป็นขนาด ๐.๓๕ มม. นั้น หากผมเป็นผู้รับเหมา ก็ต้องเลือกใช้ขนาด ๐.๓๕ มม. เพราะราคาถูกกว่า และผมอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบควรตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ให้รอบคอบมากกว่านี้

นายวิริยุทธ ปานพรหมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ที่ผ่านมาโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลไม่เคยมีปัญหาเลย อาจจะมีเรื่องการเสียค่าปรับบ้าง แต่ก็ไม่มากเหมือนโครงการครั้งนี้
(นางพวงพรรณ บุญชู ผอ.กองสาธารณสุข - นำเอกสารต่าง ๆ ไปอธิบายให้นายธนายุทธฯ ฟังใกล้ ๆ)

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อก่อนกองช่างไม่มี ผู้อำนวยการกอง มีเพียงหัวหน้าฝ่ายฯ และนายช่างโยธาฯ เท่านั้น แต่ตอนนี้เทศบาลได้รับผู้อำนวยการกองช่างมาแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและมีความละเอียดรอบคอบรอบรู้ต่อไปจะทำให้งานของกองช่างมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับรายละเอียดการแก้ไขครั้งนี้อาจจะดูละเอียดอ่อนเกินไป แต่ทำเพื่อให้เกิดความสบายใจในการตรวจรับงานต่าง ๆ ที่ผ่านมามีความผิดพลาดลักษณะนี้ก็เคยมีบ้างแต่มันไม่ได้ทำให้งานเสียหายหรือราชการเสียผลประโยชน์จึงไม่ได้นำมาหารือในสภาเทศบาลครับ

นายณัฐเดช แก้วเรือง
รองนายกเทศมนตรี

-ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามว่าเทศบาลจะเสียเปรียบจากการแก้ไขรายละเอียดนี้หรือไม่ ผมคิดว่าเทศบาลไม่เสียเปรียบ ดูจากกรณีพื้นเดิมที่เขียนไว้ในแบบคือเป็นพื้นคอนกรีตผสมสีซีดมัน แต่ขอแก้ไขเป็นพื้นกระเบื้องซึ่งมีราคาสูงกว่า เมื่อดูในแบบแปลนจะมีการก่อสร้างหลังคาด้วย แต่เมื่องบประมาณไม่เพียงพอจะสร้างจึงจำเป็นต้องตัดออก โดยช่วงที่ตัดออก ผู้อำนวยการกองช่างยังไม่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่นี่ ท่านนายกฯ ต้องการตัดรายละเอียดวัสดุประกอบออกไปเพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่มี เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ทีวี แต่กองช่างเข้าใจผิดจึงได้ตัดรายละเอียดการก่อสร้างหลังคาออกไปด้วย แต่ในส่วนของหลังคาจะนำเสนอเข้าสภาให้อนุมัติก่อสร้างอีกครั้งโดยใช้เงินเหลือจ่ายในโอกาสต่อไป ส่วนเรื่องความหนาของ เมทัลชีท ในแบบแปลนคำนวณไว้ที่ขนาด ๐.๓๕ มม. แต่เขียนระบุไว้ที่ขนาด ๐.๔๗ มม. ผู้อำนวยการกองช่างต้องการให้ผู้ตรวจรับงานสบายใจ เพราะต้องให้รายละเอียดทุกอย่างตรงกันหมด จึงต้องนำเรื่องเข้าพิจารณาในสภาเทศบาลเพื่อขอแก้ไขข้อความ เรื่องนี้เป็นเพียงการแก้ไขความผิดพลาดจากตัวอักษรที่พิมพ์ผิดเท่านั้น ในความเป็นจริงหากไม่นำเรื่องนี้มาหารือในสภาเทศบาล ก็จะผ่านเลยไปโดยที่ไม่มีใครได้หรือเสียผลประโยชน์ใด ๆ เลย แต่ที่นำมาเข้าสภาเพราะต้องการให้เกิดความถูกต้อง

/-และเกิดความ...

นายจำรัส แซ่ฝ้าง
ประธานสภาเทศบาล

และเกิดความสบายใจของทุกฝ่ายครับ เรื่องนี้ถือว่ากองช่างมีความ
บกพร่องตั้งแต่ต้นซึ่งก็ขอยอมรับผิด แต่ตอนนี้เมื่อมีผู้อำนวยการกองช่างแล้ว
ผมมั่นใจว่าต่อไปงานของกองช่างจะต้องไม่มีความบกพร่องเช่นนี้อีกแล้ว

-มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

-ไม่มี-

-หากไม่มี

-ต่อไปผมขอมติที่ประชุมแห่งสภาว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป
รายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯหรือไม่

-สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ โปรดยกมือขึ้น
(สมาชิกสภาที่ยกมืออนุมัติ ๗ เสียง)

-สมาชิกสภาท่านใด ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ
โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาที่ยกมือไม่อนุมัติ ๒ เสียง (นายวีรยุทธฯ และ
นายธนายุทธฯ)

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ
ด้วยคะแนน ๗ เสียง ไม่อนุมัติ ๒ เสียง ขาดประชุม ๒ ราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ

นายจำรัส แซ่ฝ้าง
ประธานสภาเทศบาล

๓.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคาร
พิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน

-ขอเชิญนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน ขอเชิญครับ

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ -เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาบอน และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน ตำบลนาบอน ทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน ขอเสนอญัตติเพื่อ
พิจารณาอนุมัติขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส
เทศบาลตำบลนาบอน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยเทศบาลตำบลนาบอนได้ว่าจ้างบริษัท หุ่นส่งการเคหะ (๑๙๙๔)
จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้าง
เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลนาบอนกำหนด วงเงินค่าก่อสร้าง ๒,๘๔๓,๐๐๐.บาท กำหนดแล้ว
เสร็จในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

/-เนื่องจาก...

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งว่าแบบรูปรายการละเอียด และแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ในสัญญาจ้างฯ มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนกันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากแบบรูปรายการละเอียดและแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้าง ฯ ประกอบกับในขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงานถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เสนอให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยด่วน

โครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลนาบอนได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาบอนให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แต่ปัจจุบันได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ซึ่งทำให้ลักษณะ ปริมาณ เปลี่ยนตามวัตถุประสงค์เดิมที่กันไว้ จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอนได้อีกไม่เกิน ๑ ปี

เนื่องจากโครงการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แจ้งข้อผิดพลาดในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ว่าต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการละเอียดเปลี่ยนจากวัตถุประสงค์เดิมที่กันไว้ ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณคาดว่าโครงการดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอนเพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการก่อสร้างฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ ต่อไป

เหตุผล

๑ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากแบบรูปรายการละเอียดฯ ในสัญญาจ้างฯ

๒ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ การกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกิน ๑ ปี หากยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่

/-เกิน ๑ ปี หรือ...

เกิน ๑ ปี หรือจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างภายใต้
โครงการตามวัตถุประสงค์เดิมที่กันไว้ ให้ขอเปลี่ยนแปลงและขอขยายต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ๑ ปี

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารพิเทนส์ เทศบาลตำบล
นาบอน ตามระเบียบฯ ต่อไป

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

ประธานสภาเทศบาล

-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลประกอบ
การพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารพิเทนส์
เทศบาลตำบลนาบอน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ผมขอสอบถามว่าหากโครงการนี้สิ้นสุดสัญญาจ้างไปแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น
หากจะต่อสัญญานี้ออกไปอีก ทางผู้รับเหมาจะต้องมีการเสียค่าปรับอีกหรือไม่

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-เทศบาลไม่ได้ขอต่อสัญญาจ้างครับ ยังคงใช้สัญญาเดิมจนกว่าผู้รับเหมาจะ
ทำงานเสร็จ ซึ่งจะต้องถูกเสียค่าปรับไปเรื่อย ๆ จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์

นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ถ้าเช่นนั้นจะขยายสัญญาไปเพื่ออะไรครับ และถ้าเราไม่ทำตามญัตติที่เสนอจะ
เป็นอย่างไรบ้าง

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-ไม่ได้ขอขยายสัญญาจ้างครับ ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจาก
ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว การเบิกจ่ายเงินคง
ดำเนินการไม่ทันจึงต้องกันเงินไปจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คือเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคมนี้ หากไม่อนุมัติให้ขยายตามญัตติก็ทำให้จ่ายเงินไม่ได้ครับ

นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ผู้รับเหมา ยังคงต้องจ่ายค่าปรับทุกวันใช่หรือไม่ และอยากทราบว่าบริษัท
ผู้รับเหมารายนี้เคยต้องจ่ายค่าปรับให้เทศบาลมาก่อนหรือไม่ มากขนาดนี้หรือไม่
หรือมีงานไหนที่ส่งมอบไม่ได้บ้าง

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-สำหรับงานที่ส่งมอบไม่ได้ ไม่เคยมีครับ ที่ผ่านมามีการส่งงานล่าช้าและถูก
ปรับมาบ้างแล้วแต่นาน และจำนวนเงินไม่มากเท่าครั้งนี้ สำหรับความล่าช้าใน
โครงการครั้งนี้ผู้รับเหมาได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากคนงานก่อสร้างของตนเป็นคน
ต่างด้าวที่กลับภูมิลำเนาไปเมื่อช่วงโรคโควิดระบาดและไม่สามารถเดินทางกลับ
เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ จึงทำให้ขาดกำลังแรงงานส่งผลให้การก่อสร้าง
ล่าช้าครับ

นายวิริยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

-พอจะบอกได้หรือไม่ครับว่าโครงการนี้จะเสร็จสิ้นและส่งมอบงานได้เมื่อไร
และตอนนี้ปริมาณงานดำเนินการเสร็จไปแล้วมากน้อยเพียงใด

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-เท่าที่ผู้ควบคุมงานไปตรวจสอบขณะนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ
๗๐%

/-นายวิริยุทธ...

- นายวิรัช ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล -เดือนธันวาคมนี้จะเสร็จสมบูรณ์และส่งงานได้หรือไม่ครับ
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน -หากประเมินจากปริมาณงานที่ทำไปแล้ว และการทำงานที่ทำอยู่ในขณะนี้ผม คาดว่าน่าจะเสร็จทันครับ
- นายณัฐเดช แก้วเรือง รองนายกเทศมนตรี -ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี ผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าขณะนี้ประเด็นที่ท่าน สมาชิกสภาสงสัยอยู่มี ๓ ประเด็นคือ
ประเด็นที่ ๑ ถ้าหากท่านอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ผู้รับเหมาต้อง เสียค่าปรับหรือไม่ ขอเรียนให้ทราบว่าถึงแม้จะสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่ผู้รับเหมา จะต้องเสียค่าปรับให้เทศบาลไปจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ครับ
ประเด็นที่ ๒ เรื่องการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินนั้นเป็นเพราะว่า ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ แล้ว แต่โครงการยังไม่สามารถส่งมอบได้และอาจจะยังเสร็จไม่ทันเดือนกันยายน นี้ ดังนั้นเทศบาลจะต้องขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินออกไป เพื่อไปจ่ายใน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ คือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้นเองครับ
ประเด็นที่ ๓ ผู้รับเหมาจะทำงานเสร็จทันภายในเดือนธันวาคมนี้หรือไม่ นั้น ถือว่าเป็นเรื่องของผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบเอง เทศบาลไม่สามารถกำหนดได้ แต่ผู้รับเหมาต้องเสียค่าปรับให้เทศบาลทุกวัน ด้วยเหตุผลที่แจ้งมาคือล่าช้า เพราะเรื่องการขาดแรงงาน ก็ต้องไปแก้ไขกัน แต่เรื่องค่าปรับยังคงต้องจ่ายให้ เทศบาลไปเรื่อย ๆ จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ครับ หลายโครงการที่ผ่านมา ผู้รับเหมารายนี้โดนปรับเป็นประจำเป็นเรื่องปกติ ถ้าหากงานส่งมอบไม่ตรง กำหนด แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ครับ อยากให้ท่าน สมาชิกสภาสบายใจ เหตุผลที่เราจะต้องกันเงินไว้เพราะว่าเทศบาลจ่ายเงินค่า ก่อสร้างครั้งนี้เป็นงวด ๆ หรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจ แต่ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเรา ต้องกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป
- นายวิรัช ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล -ในญัตติแจ้งไว้ว่าตามระเบียบฯ จะขอขยายเวลาไปอีกไม่เกิน ๑ ปี อยากทราบ ว่าเป็นเรื่องเดียวกับญัตติก่อนหน้านี้ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือไม่ครับ
- นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน -เป็นโครงการเดียวกัน แต่คนละประเด็นครับ การขอแก้ไขหากสภาเทศบาล อนุมัติให้แก้ไข ก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขต่อไป แต่การขอขยายระยะเวลาการเบิก จ่ายเงินเป็นการกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ไม่ได้ขอขยาย สัญญา
- นายวิรัช ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล -ในญัตติแจ้งว่าได้รับแจ้งว่าโครงการนี้มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และโครงการนี้ได้มีการกัน เงินไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผลของญัตติก่อนหน้าคือรูปแบบรายละเอียดมีความผิดพลาด แสดงว่าเป็นเรื่องเดียวกันใช่หรือไม่

/-นายยุทธศักดิ์...

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์	-ญัตติก่อนหน้าเป็นความผิดพลาดของข้อความในแบบแปลนทำให้
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	คณะกรรมการตรวจรับสำสน จึงต้องปรับแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อความสบายใจของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละประเด็นกับญัตตินี้ครับ
นายจำรัส แซ่ฝาง	-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล	-ไม่มี-
	-หากไม่มี
	-ต่อไปผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนหรือไม่
	-สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง อาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาที่ยกมือ อนุมัติ ๙ เสียง)
	-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการ ก่อสร้างอาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนด้วยคะแนน ๙ เสียง ขาดประชุม ๒ ราย
มติที่ประชุม	อนุมัติ
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายจำรัส แซ่ฝาง	-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาบ้าง ขอเชิญนำเสนอได้
ประธานสภาเทศบาล	
นายอุทัย แซ่เอื้อง	-มีชาวบ้านฝากมาแจ้งให้เทศบาลส่งคนงานไปล้างทำความสะอาดถังขยะด้วย เพราะช่วงนี้ใช้ซ้ำบ่อยค่อนข้างสกปรก
สมาชิกสภาเทศบาล	
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์	-ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รับเรื่องไว้ด้วยนะครับ และขอแจ้งกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลนาบอน ใน วันพรุ่งนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทุกท่าน อีกเรื่องคือได้มีการแต่งตั้งนายโกลม ทองประดับ มาทำหน้าที่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ แทนนายจำรัส วงศ์ปียันท์กุล ซึ่งขณะนี้ย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
นายณัฐเดช แก้วเรือง	-ขอแจ้งให้เทศบาลไปซ่อมแซมหลุมลึกบนถนนที่สามแยกหน้าบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่กบด้วยครับ มีชาวบ้านฝากเรื่องไว้หลายครั้งแล้ว
รองนายกเทศมนตรี	
นายจำรัส แซ่ฝาง	-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการนำเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล	-ไม่มี-

/-หากไม่มี...

-หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้
ขอขอบคุณ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๑๐ น.

ลงชื่อ ประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ ผู้บันทึกการประชุม
(นายประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว
เห็นว่าถูกต้องเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ นรินทร์ แซ่ตั้ง ประธานกรรมการ
(นายนรินทร์ แซ่ตั้ง)

ลงชื่อ ธนายุทธ รุ่งนากานต์ กรรมการ
(นายธนายุทธ รุ่งนากานต์)

ลงชื่อ พนัชกร แก้วเรือง กรรมการ
(นางสาวพนัชกร แก้วเรือง)

ลงชื่อ อุทัย แซ่เอื้อง กรรมการ
(นายอุทัย แซ่เอื้อง)

ลงชื่อ สมโภชน์ สิ้นไชย กรรมการและเลขานุการ
(นายสมโภชน์ สิ้นไชย)

สภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงาน
การประชุมนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จำรัส แซ่ฝ้าง
(นายจำรัส แซ่ฝ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาบอน