

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาบอน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายจำรัส	แซ่ผ้าง	สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายสมโภชน์	สินไชย	สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายอุทัย	แซ่เอื้อง	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายประเสริฐ	เหลื่องวิริยะญาณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายวีรยุทธ	ปานพรหมมินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายวิสันต์	สวนทรัพย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายธนายุทธ	รุ่งนากานันต์	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายโกศล	พิริยะพิเศษพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายโสภณ	เพชรฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวพนัชกร	แก้วเรือง	ขาดประชุม
๒. นายนรินทร์	แซ่ตั้ง	ขาดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายยุทธศักดิ์	พัฒนเกษตรวงศ์	นายกเทศมนตรี
๒. นายณัฐเดช	แก้วเรือง	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายโกล	ทองประดับ	เลขาธิการนายกเทศมนตรี
๔. นางศรีละออ	ตันตระเสนีย์รัตน์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายวิเชียร	รัตนสุภา	ปลัดเทศบาล
๖. นายสมพร	บุญทรง	รองปลัดเทศบาล
๗. นางจิรวดี	หัตติสาร	หัวหน้าสำนักปลัด
๘. นางสิริภัทร	พริ้งสกุล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙. นายกำธร	ผลกล้า	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑๐. นายชยกร	แก้วผดุง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑. นางพวงพรรณ	บุญชู	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๒. นางวรรณภา	รัตนพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓. นางสาวพัชวิภรณ์	สุภาพ	นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
๑๔. นางสาวณัฐวักส์สร	พิชัยกาล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๕. นางสาววาสนา	ชำนาญกิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๖. นางสาวเจนจิรา	สุวรรณภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๗. นายเอกสิทธิ์	จรีตงาม	นายช่างโยธาชำนาญงาน

/-นายประเสริฐ...

นายประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ
เลขาธิการสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

-บัดนี้ ถึงเวลา ประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภา
เทศบาลอยู่ในตำแหน่ง ๑๑ คน เข้าร่วมประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม

- ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายจำรัส แซ่ฝ้าง
ประธานสภาเทศบาล

-วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน สมัยสามัญ สมัยที่
๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

-ไม่มี-

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

-รับรองการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.

ประธานสภาเทศบาล

๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

-ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่ามีถ้อยคำใด
จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ

-ไม่มี-

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมแห่งสภานี้ว่า
จะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ หรือไม่

-สมาชิกสภาท่านได้รับรอง โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภายกมือรับรอง ๙ เสียง)

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน

๒๕๖๓ ด้วยคะแนน ๙ เสียง

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

๓.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้าง

ประธานสภาเทศบาล

งานไฟฟ้าพาดาน โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญา
จ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

/-ขอเชิญ...

-ขอเชิญนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
 ปรายการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน โครงการก่อสร้างอาคารพิตเนสเทศบาลตำบล
 นาบอน สัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ -เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาบอน และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน ตำบลนาบอนทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน ขอเสนอญัตติเพื่อ
 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบปรายการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน
 โครงการก่อสร้างอาคารพิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๓
 ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
 ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงแบบปรายการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน โครงการก่อสร้างอาคาร
 พิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
 ๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน
 โครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาบอนที่ ๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรายการละเอียดๆ งานฝ้าเพดานโครงการก่อสร้าง
 อาคารพิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่ได้ดำเนินการ
 ตรวจสอบแบบปรายการงานก่อสร้างและแบบแสดงรายการปริมาณงานและ
 ราคาในสัญญาจ้างฯ งานฝ้าเพดาน จึงต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
 ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ รายละเอียดดังนี้

งานฝ้าเพดาน แบบฯ แผ่นที่ ๐๘/๖๕ A-๐๘ แปลนพื้นที่ ๒

(รายการงานฝ้าเพดาน)

-ตามแบบเดิม กำหนดงานฝ้าเพดานภายในอาคาร CL๒ กำหนดเป็นฝ้า
 เพดานสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบ ๑๐ มม. โครงคร่าวเหล็ก C-Line ๖๐ x ๖๐
 Cm# และงานฝ้าเพดานภายนอกอาคาร CL๓ กำหนดเป็นฝ้าเพดานสมาร์ท
 บอร์ดมีร่องระบายอากาศ ๑๐ มม. โครงคร่าวเหล็ก C-Line ๖๐ x๐๖๐ Cm#
 (ติตรอบหลังคา)

-ขอแก้ไขใหม่เป็น กำหนดงานฝ้าเพดานภายในอาคาร CL๒ กำหนด
 เป็นฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบ ๖ มม. โครงคร่าวเหล็ก C-Line ๖๐ x ๖๐
 Cm# และงานฝ้าเพดานภายนอกอาคาร CL๓ กำหนดเป็นฝ้าเพดานสมาร์ท
 บอร์ดมีร่องระบายอากาศ ๔ มม. โครงคร่าวเหล็ก C-Line ๖๐ x๐๖๐ Cm#
 (ติตรอบหลังคา)

/-เหตุผล...

-เหตุผลที่ขอแก้ไข แก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในแบบรูปรายการละเอียดให้ถูกต้อง เนื่องจากพิจารณาแล้วเป็นการกำหนดรูปแบบรายการผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำแบบแปลนฯ เพราะแผ่น ฝ้าสมาร์ทบอร์ดภายในอาคารแบบเรียบ โดยทั่วไปใช้อยู่ที่ความหนาไม่เกิน ๖ มม. และโครงคร่าวของ C-Line ๖๐ x ๖๐ Cm# ตามหลักวิชาการช่างไม่สามารถรับน้ำหนักของฝ้าสมาร์ทบอร์ด ๑๐ มม. ได้ ความหนาของสมาร์ทบอร์ด ๑๐ มม. นั้นใช้สำหรับงานประเภทผนังภายในภายนอกอาคารเท่านั้น และฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดแบบมีร่องระบายอากาศ นั้น ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มีจำหน่ายเฉพาะ ๔ มม. เท่านั้น และได้ตรวจสอบจากแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้างฯ ได้คิดคำนวณ ราคาจ้างงานฝ้าเพดาน จากฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด ๔ มม. และฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดมีร่องระบายอากาศขนาด ๔ มม. ไม่ได้คิดจากราคาฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด ๑๐ มม. และฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดมีร่องระบายอากาศ ขนาด ๑๐ มม. จึงไม่ต้องปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างฯ

เหตุผล

๑ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
๒ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียผลประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงไปพร้อมกันไป

๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

/-จึงขอเสนอ...

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน สัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ ต่อไป

นายจำรัส แซ่ฝาง

ประธานสภาเทศบาล

-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวิริยยุทธ ปานพรหมมินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภา ผมขอถามว่าตามรายละเอียดที่แจ้งว่าสามารถถอดแผ่นเรียบจากเดิมขนาด ๑๐ มม. ขอเปลี่ยนเป็นขนาด ๔ มม. แต่ราคาคิดเท่าเดิมหมายความว่าอะไร ในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าราคาไม่ควรเท่ากันครับ

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-ขอเรียนให้ทราบว่าตามแบบแปลนที่เขียนไว้ว่าสามารถบอร์ดมีขนาด ๑๐ มม. แต่ในใบคำนวณปริมาณงานหรือ BOQ นั้นคิดราคาวัสดุอยู่ที่ ๔ มม. ทั้งแบบเซาะร่องและแบบแผ่นเรียบ เนื่องจากได้ปรึกษากับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกตรงกันว่าสามารถบอร์ดขนาด ๑๐ มม. นั้นจะใช้สำหรับงานกันผนังห้องเพราะมีความหนา แต่หากจะนำมาใช้กับงานฝ้าเพดานควรใช้ที่ขนาด ๔ มม. หรือขนาด ๖ มม. สำหรับงานก่อสร้างบ้านทั่วไปจะนิยมใช้ขนาด ๔ มม. แต่ถ้าเป็นงานมาตรฐานระดับสูงจะใช้ขนาด ๖ มม. หากไปใช้ขนาด ๑๐ มม. โครงสร้างจะรับน้ำหนักไม่ไหวจะทำให้ฝ้าเพดานพังลงได้ งานฝ้าเพดานครั้งนี้เป็นการเขียนแบบแปลนผิวดิจต้องมาขออนุมัติแก้ไขจากสภาเทศบาล สำหรับเรื่องราคาจากที่ได้สอบถามจากร้านค้าวัสดุสามแห่ง มีการเสนอราคามาแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้

- ขนาด ๔ มม. เสนอมาที่ตารางเมตรละ ๓๕๐/๔๐๐ และ ๓๘๐ บาท
- ขนาด ๔ มม. เซาะร่องเสนอมาที่ตารางเมตรละ ๒๘๐/๓๒๐/๓๗๐ บาท
- ขนาด ๑๐ มม. เสนอมาที่ตารางเมตรละ ๙๕๐และ ๙๐๐ บาท

นายวิริยยุทธ ปานพรหมมินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

-ถ้าหากในแบบแปลนเขียนไว้ว่าใช้ฝ้าสามารถบอร์ดขนาด ๑๐ มม. ในขั้นตอนการประมูลผู้รับเหมาก็ต้องรับรู้ว่าเป็นขนาด ๑๐ มม. และถอดแบบไปคำนวณในราคา ๑๐ มม. หากจะแก้ไขให้เหลือขนาดเพียง ๔ มม. แต่ราคาไม่ได้ลดลง และในสัญญาจ้างเขียนว่าคิดราคาจากขนาด ๔ มม. หากมีหลักฐานหรือสัญญามาให้ดูด้วยจะดีมากจะได้รู้ว่าเป็นแบบนี้จริงหรือไม่

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-ในสัญญาไม่ได้ระบุขนาดแผ่นเรียบไว้แต่จะมีแนบอยู่ในแบบรูปรายการโดยทั่วไปผู้รับเหมาที่มาประมูลงานจะไม่ได้คิดตามแบบแปลนร้อยเปอร์เซ็นต์จะคิดคำนวณราคาจากBOQ ที่สถาปนิกถอดแบบมาให้ว่าต้องใช้วัสดุอะไร เท่าไร รวมเป็นเงินเท่าไร ผู้รับเหมาก็ยึดจากBOQ หากคำนวณ BOQ พลาดผู้รับเหมาก็คิด

/-พลาดไปด้วย...

	พลาดไปด้วย บางรายการใน BOQ อาจไม่มีแต่ในแบบแปลนมี ถ้าหากเป็นแบบนี้ ผู้รับเหมาจำเป็นต้องทำให้ แต่กรณีนี้ความผิดพลาดเกิดจากการเขียนแบบแปลน แต่ผู้รับเหมาคำนวณราคาตาม BOQ ถูกต้องแล้ว
นายธนายุทธ รุ่งนภาภานต์ สมาชิกสภาเทศบาล	-ขอสอบถามว่า BOQ คืออะไรครับช่วยแปลด้วย และระหว่างฝ้าสมาร์ทบอร์ด ขนาด ๔ มม. กับขนาด ๑๐ มม. ราคาแตกต่างกันมากหรือไม่
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-คำว่า BOQ คือการถอดราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละรายการเช่น เหล็กเส้น ๓ หุน ใช้ จำนวน ๑๐๐ เส้น ราคาเส้นละ ๔๐ บาท รวมเป็นเงินเท่าไร และมีราคาค่าแรง เท่าไร คือการคิดราคาวัสดุก่อสร้างรวมค่าแรง เมื่อสักครู่นี้ได้แจ้งไปแล้วว่า ฝ้า เพดานสมาร์ทบอร์ดขนาด ๔ มม. อยู่ที่ราคาประมาณสามร้อยกว่า ขนาด ๑๐ มม. ราคาประมาณ เก้าร้อยกว่า สำหรับ ขนาด ๑๐ มม. ส่วนมากจะใช้ทำฝ้าผนัง กันห้องเพราะหนาเท่ากับ ๑ ซม. หากเอามาทำฝ้าเพดานตัวนี้อัดต่าง ๆ จะรับ น้ำหนักไม่ไหว
นายธนายุทธ รุ่งนภาภานต์ สมาชิกสภาเทศบาล	-แล้วทำไมไม่ปรับลดราคาลงด้วย
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-เนื่องจากตอนคำนวณราคาได้คิดราคาไว้ที่ขนาด ๔ มม. ตั้งแต่แรกแล้ว ถึงแม้ใน แบบแปลนเขียนไว้ที่ขนาด ๑๐ มม.
นายธนายุทธ รุ่งนภาภานต์ สมาชิกสภาเทศบาล	-ทำไมไม่แก้ไขก่อนจะเข้าสภาครั้งแรก
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-เกิดจากความสะเพร่าที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อน เนื่องจากแบบแปลน ค่อนข้างมีรายละเอียดมาก
นายจรัส แซ่ฝ้าง ประธานสภาเทศบาล	-มีสมาชิกสภาท่านใด ต้องการอภิปรายอีกหรือไม่
นายวีรยุทธ ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล	-ทำไมไม่แก้ไขเรื่องขนาดของสมาร์ทบอร์ดก่อนจะนำเสนอสภาเพื่ออนุมัติในครั้ง แรก ในเมื่อยึดขนาด ๑๐ มม. มาตั้งแต่ต้นแล้วจะมาขอปรับแก้ไขขนาดฝ้าเพดาน ให้เหลือ ๔ มม. ตอนที่หมดสัญญาแล้ว ซึ่งสัญญาหมดวันที่ ๘ สค. ๒๕๖๓
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-ผู้รับเหมาเพิ่งตรวจพบตอนจะไปซื้อวัสดุมาก่อสร้าง จึงได้แจ้งเทศบาลให้ทราบ ความผิดปกติ
นายวีรยุทธ ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล	-ในส่วนของผู้รับเหมาเองจะมีสถาปนิกที่คิดคำนวณเรื่องแบบแปลนอยู่แล้วตั้งแต่ ตอนรับงานไปว่าทำแล้วจะได้กำไรขาดทุนเท่าไร เขาควรรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่ง เทศบาลจะมาแก้ไขตอนนี้เป็น การช่วยเหลือเขาหรือไม่ หรือเราเขียนแบบผิด
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-ตามหลักการต้องแก้ไขแบบแปลนก่อนทำสัญญาจ้าง แต่พลาดมาถึงขั้นตอนนี้จึง ต้องมาขออำนาจอนุมัติจากสภาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

/-นายวีรยุทธ...

นายวิรัช ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล	-ถ้าหากราคาปรับลดลงด้วยก็ยังพอรับได้ แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ปรับแก้ไขขนาดแต่ไม่ปรับลดราคา ผมยังมองว่าเทศบาลเสียผลประโยชน์เพราะในเหตุผลข้อที่ ๒ ระบุว่า การแก้ไขนั้นต้องไม่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-ราคาที่คิดคำนวณไว้ตั้งแต่แรกคือใช้สมาร์ทบอร์ดขนาด ๔ มม. อยู่แล้วไม่สามารถไปคิดราคาต่ำกว่านี้ได้
นายวิรัช ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล	-ตอนที่ขออนุมัติจากสภาครั้งแรกคือขอไปในขนาด ๑๐ มม. ถือว่าเป็นการตั้งใจให้ผู้รับเหมาคนอื่นหรือไม่ เพราะต้องการเอื้อให้ผู้รับเหมารายนี้ได้งานนี้หรือไม่ จริงๆ ควรแก้ไขก่อนที่จะให้สภาอนุมัติครั้งแรก ทำให้รู้สึกสงสัยว่าการมาขอแก้ไขรายละเอียดให้ต่ำลงตอนหมดสัญญาจ้างแล้วเป็นเดือนและงานก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อย และหากงานเสร็จเข้าผู้รับเหมาจะถูกปรับเยอะจะทำให้ขาดทุนจึงทำให้ต้องมาขอปรับลดขนาดวัสดุหรือไม่ และอยากทราบเพิ่มเติมว่างานฝ้าเพดานมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตร
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-งานฝ้าเพดานพื้นที่ทั้งหมด ๑๕๑ ตร.ม. แบบเซาะร่อง ๗๒ ตร.ม. ในแบบแปลนคำนวณราคาไว้ที่ ตร.ม.ละ ๒๘๔ บาท หากสงสัยเรื่องราคาสามารถไปสอบถามร้านค้าวัสดุต่าง ๆ ซึ่งขอยืนยันว่าไม่สามารถนำฝ้าสมาร์ทบอร์ดขนาด ๑๐ มม. ไปติดเป็นฝ้าเพดานได้จริง ๆ เพราะโครงคร่าวจะรับน้ำหนักไม่ได้
นายวิรัช ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล	-ผมไม่ได้สงสัยเรื่องราคาแต่สงสัยเรื่องการปรับขนาดลงมา แต่ก่อนจะเสนอสภาทำไมไม่ให้นายช่างของเทศบาลตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเข้าสภา มันไม่ควรปล่อยให้ผิดพลาดเยอะขนาดนี้
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-ยังมีผิดพลาดเพิ่มเติมมากกว่านี้อีก เดี่ยวสมาชิกจะได้ทราบเรื่อย ๆ ผมเองก็หนักใจเหมือนกัน
นายวิรัช ปานพรหมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล	-นอกจากนี้ยังมีการระบุในญัตติด้วยว่าสมาร์ทบอร์ดขนาด ๑๐ มม. ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง แต่ในครั้งแรกสามารถนำมาเสนอในสภาได้ถือเป็นความผิดพลาดมากเพราะช่วงควรจะต้องรู้ว่าขนาด ๑๐ มม. ใช้ทำหลังคาไม่ได้แต่ยังจะระบุมาชัดเจนในแบบแปลน
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน	-เรื่อง BOQ สถาปนิกเป็นผู้เขียนไม่ใช่ช่างของเทศบาล ขอให้นายช่างเป็นผู้ตอบคำถามสมาชิกสภาด้วยครับ
นายจรัส แซ่ฝ้าง ประธานสภาเทศบาล	-ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างอธิบายครับ
นายชยกร แก้วผดุง ผู้อำนวยการกองช่าง	-ขออธิบายว่าเรื่องการออกแบบ เทศบาลได้จ้างสถาปนิกออกแบบไม่ได้เขียนเองซึ่งในแบบแปลนระบุงานฝ้าเพดานไว้ที่ขนาด ๑๐ มม. แต่ในความเป็นจริงงานฝ้าเพดานควรอยู่ที่ขนาด ๖ มม. สำหรับกระบวนการเสนอสภาในครั้งแรกไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรมาก่อนเพราะผมเพิ่งย้ายมา แต่เมื่อมาถึงกระบวนการตอนนี้มีการตรวจสอบ /-พบความผิดพลาด...

พบความผิดพลาด ซึ่งได้สอบถามคนเขียนแบบแปลนก็มีการยอมรับว่าเขียนผิดไปจริงๆ เพราะสเปกบอร์ดขนาด ๑๐ มม. ไม่มีใครนำมาใช้ทำฝ้าเพดาน แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาไว้ที่ขนาด ๔ มม. เป็นราคาที่ถูกต้องแล้วตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งราคาไปเมื่อสักครู่นี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าแรง ซึ่งหากรวมค่าแรงด้วยราคาจะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละสามร้อยกว่าบาท และถึงแม้จะทำขนาด ๑๐ มม. ก็ไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นต้องนำเสนอสภาเทศบาลให้แก้ไขขนาดของฝ้าเพดานสเปกบอร์ด ไม่ต้องแก้ไขราคา เพราะราคาคิดไว้ที่ขนาด ๔ มม. แล้ว ขอแก้ไขแค่เพียงตัวอักษรที่ผิดเป็น ๑๐ มม.

นายวีรยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ผมเข้าใจตามที่คุณอธิบายมา แค่เพียงสงสัยว่าการเขียน ๑๐ มม. ครั้งแรกทำไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมารายนี้หรือไม่

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-ขออธิบายว่าโดยทั่วไปผู้รับเหมาจะต้องถอดแบบแปลนเองแบบคร่าวๆ ที่เหลือสามารถดูตามใบปริมาณงาน หรือ BOQ และหากใบปริมาณงานหรือ BOQ คำนวณผิดพลาดงานอื่นก็พลาดไปด้วย และหากผู้รับเหมาทำไม่ครบก็ต้องถูกหักค่าจ้าง ไม่มีใครกล้าเสี่ยงบิดเบือนรายละเอียดเพื่อเอื้อผู้รับเหมา เพราะหากมีเรื่องราวติดคุกจะไม่คุ้มกับการเสี่ยงนั้น ความจริงรายละเอียดในส่วนนี้จะไปแก้กันเองไม่ต้องแจ้งให้สภาเทศบาลทราบก็ได้ จะให้ช่างแก้ไขไปเลยก็ได้ แต่เรายึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่อยากให้มีปัญหากันภายหลังหากสมาชิกสภาทราบเรื่องภายหลังจะเป็นปัญหาได้ จึงต้องแจ้งให้ทราบในวันนี้

นายชยกร แก้วผดุง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-การถอดใบแสดงปริมาณงาน จะมีระบุไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้ โดยทั่วไปผู้รับจ้างจะนำใบปริมาณงานหรือ BOQ ที่เทศบาลเตรียมไว้แล้วไปคำนวณ โดยไม่ได้ถอดแบบใหม่ เหมือนกรณีนี้ที่ผู้รับจ้างใช้ใบแจ้งปริมาณงานหรือ BOQ ของเทศบาล แต่เมื่อนำไปคำนวณค่าวัสดุอย่างละเอียดก็พบความผิดพลาด และได้แจ้งให้เทศบาลทราบเพื่อแก้ไข

นายวีรยุทธ ปานพรหมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

-แต่ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาจนหมดสัญญาแล้วจึงมาขอแก้ไข

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-ใช่ครับ จึงจำเป็นต้องนำเข้าสู่สภาเพื่อหาทางออกร่วมกัน

นายโสภณ เพชรฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ขอสอบถามว่าให้บริษัทไหนเขียนแบบ ใครแนะนำมา หากทำงานผิดพลาดเยอะแบบนี้ไม่ควรจ้างต่อครับ เพราะทำให้เทศบาลเสียผลประโยชน์ และตามปกติแบบแปลนต้องผ่านกองช่าง ผ่านนายกฯ ก่อนเข้าสู่สภาเทศบาลพิจารณา หลาย ๆ ฝ่าย ควรตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

-สถาปนิกที่หาได้ใหญ่ มีคนแนะนำต่อ ๆ กันมา ซึ่งคงไม่จ้างรายนี้อีก เพราะคิดว่าคนรับงานไม่ได้ไปเขียนเองแต่ให้เด็กในบริษัทเขียนจึงผิดพลาดเยอะ

/-นายจำรัส...

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

ประธานสภาเทศบาล

-มีสมาชิกสภาท่านใด ต้องการอภิปรายอีกหรือไม่

-ไม่มี-

-หากไม่มี

-ต่อไปผมขอมติที่ประชุมแห่งสภานี้ว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป
รายการก่อสร้างงานฝ้าเพดานโครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบล
นาบอนฯหรือไม่

-สมาชิกสภาท่านใด **อนุมัติ**ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างงานฝ้า
เพดาน โครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ โปรดยกมือขึ้น
(สมาชิกสภาที่ยกมืออนุมัติ ๖ เสียง)

-สมาชิกสภาท่านใด **ไม่อนุมัติ**ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างงาน
ฝ้าเพดาน โครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ โปรดยกมือ
ขึ้น (สมาชิกสภาที่ยกมือไม่อนุมัติ ๒ เสียง) (นายวิรุทธฯ และนายธนายุทธฯ)
ประธานสภางดออกเสียงครับ

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง
งานฝ้าเพดาน โครงการก่อสร้างอาคารพิตเนส เทศบาลตำบลนาบอนฯ
ด้วยคะแนน ๖ เสียง ไม่อนุมัติ ๒ เสียง ประธานสภางดออกเสียง ๑ เสียง
อนุมัติ

มติที่ประชุม

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

ประธานสภาเทศบาล

๓.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน)

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอนนำเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการ
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน)

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

- เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผมขออนุญาตนำเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี
ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์สำนักงาน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

-ด้วยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง สำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

/-๑.จัดซื้อพัดลม...

๑ จัดซื้อพัสดุผ้านั่งพร้อมติดตั้งโรงเรียนเทศบาลนาบอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

๒ จัดจ้างทำขึ้นวางรองเท้านักเรียนแบบลูกฟูกเรียบ ๒ ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลนาบอน งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท

เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในส่วนของรายละเอียดราคากลางหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและการกำหนดราคากลาง ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเทศบาลตำบลนาบอนยังมีความจำเป็นจะดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน แก่สภาเทศบาลตำบลนาบอน

เหตุผล

๑ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน

๒ เพื่อให้การบริการของเทศบาลมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน) ตามระเบียบฯ ต่อไป

นายจำรัส แซ่ฝาง
ประธานสภาเทศบาล

-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

-ไม่มี-

-หากไม่มี

/-ต่อไป...

-ต่อไปผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน) หรือไม่

-สมาชิกสภาท่านใด **อนุมัติ**ให้กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน) โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาที่ยกมืออนุมัติ ๘ เสียง) ประธานสภางดออกเสียงครับ

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน) ด้วยคะแนน ๘ เสียง ประธานสภางดออกเสียงครับ

มติที่ประชุม **อนุมัติ**

นายจรัส แซ่ฝ้าง
ประธานสภาเทศบาล

๓.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารโรงเรียน
เทศบาลนาบอน)

-ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอนนำเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการ
ติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน)

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

- เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผมขออนุญาตนำเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี
ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับ
ดำเนินโครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน งบประมาณ
๗๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินการจัดจ้างโครงการ
ดังกล่าว เพื่อหาผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเทศบาลตำบลนาบอนยังมีความจำเป็นจะ

/-ดำเนิน...

ดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน โครงการติดตั้งมั่งลวด ภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน แก่สภาเทศบาลตำบลนาบอน

เหตุผล

๑ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน

๒ เพื่อให้การบริการของเทศบาลมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการติดตั้งมั่งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน) ตามระเบียบฯ ต่อไป

นายจรัส แซ่ฝ้าง
ประธานสภาเทศบาล

-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการติดตั้งมั่งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน)มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

-ไม่มี-

-หากไม่มี

-ต่อไปผมขอมติที่ประชุมแห่งสภานี้ว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการติดตั้งมั่งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน)หรือไม่

-สมาชิกสภาท่านใด **อนุมัติ**ให้กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (โครงการติดตั้งมั่งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน) โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาที่ยกมืออนุมัติ ๘ เสียง) ประธานสภางดออกเสียงครับ

/-เป็นอันว่า...

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

ประธานสภาเทศบาล

นายณัฐเดช แก้วเรือง

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาบอน เปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้าง ครั้งต่อไปหากมีการเสนอสภาเทศบาล เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและราคาค่าก่อสร้างต่าง ๆ ควรเสนอ รายละเอียดมาให้พร้อมมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลน หรือใบคำนวณ ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง ถ้าจะให้ดีขึ้นขั้นตอนการเสนอเทศบัญญัติควรแนบ เอกสารแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านด้วย เพื่อให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นายจำรัส แซ่ฝ้าง

ประธานสภาเทศบาล

อนุมัติ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาบ้าง ขอเชิญนำเสนอได้

-เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตเสนอความเห็นเรื่องการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้าง ครั้งต่อไปหากมีการเสนอสภาเทศบาล เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและราคาค่าก่อสร้างต่าง ๆ ควรเสนอ รายละเอียดมาให้พร้อมมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลน หรือใบคำนวณ ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง ถ้าจะให้ดีขึ้นขั้นตอนการเสนอเทศบัญญัติควรแนบ เอกสารแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านด้วย เพื่อให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายอีกบ้างครับ

-ไม่มี-

-หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้
ขอขอบคุณ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ ประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ ผู้บันทึกการประชุม
(นายประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ)
เลขาธิการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องเมื่อ
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ นรินทร์ แซ่ตั้ง ประธานกรรมการ
(นายนรินทร์ แซ่ตั้ง)

ลงชื่อ ธนายุทธ รุ่งนากานต์ กรรมการ
(นายธนายุทธ รุ่งนากานต์)

ลงชื่อ พันธ์กร แก้วเรือง กรรมการ
(นางสาวพันธ์กร แก้วเรือง)

/-ลงชื่อ...

ลงชื่อ	อุทัย แซ่เอ็ง (นายอุทัย แซ่เอ็ง)	กรรมการ
ลงชื่อ	สมโภชน์ สินไชย (นายสมโภชน์ สินไชย)	กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงาน
การประชุมนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำรัส แซ่ฝ้าง
(นายจำรัส แซ่ฝ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาบอน